ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

PATT 2013™

PATT 2013 открывает серию приборов в стиле ретро. Он работает на лампе накаливания и создан для сцены, телестудии, кино или общего освещения.



Источник света

Вольфрамовая лампа с высокой эффектифностью 750W

Эффекты

Параболический алюминиевый рефлектор диаметром 550 mm с высокой отражательной способностью

Прибор не только выполняет практические задачи. Он может создать настроение одним своим видом. PATT 2013 разработан дизайнером световых приборов Тимом Рутлиджем и уже использовался на выступлениях и телешоу, среди которых Гари Барлоу, Робби Уильямс, Пол Маккартни, The Prodigy, X Factor, Britain's Got Talent, The Graham Norton Show и многих другие. Лампа накаливания мощностью 750W помещена в гладкий алюминиевый корпус который улучшает ее характеристики и помогает сделать шоу более выразительным. Черпая вдохновение в старых приборах освещения телестудий, PATT 2013 работает на широко распространенных современных лампах с высокой эффективностью.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

техническая спецификация

Источник

- Вольфрамовая лампа с высокой эффектифностью 750 W
- Рекомендованная лампа: HPL 750/240/X 750W - 240V, HPL 750/120/X 750W - 120V
- Цоколь: G 9,5 special (с радиатором)
- Цветовая температура: 3050 K
- Срок службы: 1500 часов

Оптическая система

- Параболический алюминиевый рефлектор диаметром 550 mm с высокой отражательной способностью

Управление и программирование

- Внешний диммер

Температура

- Максимальная температура окружающей среды: 45°C
- Максимальная температура поверхности: 160°C

Электропитание и подключение

- Напряжение: 120 V или 240 V, 50/60 Hz
- Потребляемая мощность: 750 W

Сертификация

- CE
- cETLus

Габариты/вес/защита

- Высота: 691 mm (голова в вертикальной позиции)
- Ширина: 695 mm
- Глубина: 324 mm
- Вес: 7,2 kg
- Степень защиты: IP20

Подвес

- M12 для штатива или струбцины
- Работа в любом пложении

Аксессуары в комплекте

- Инструкция
- Сетевой шнур

Аксессуары опционально

- Лампа HPL750 240V: 14080053
- Лампа HPL750 120V: 14080054
- Струбцина: 17030386
- Страховочный тросик 36 kg: 99011963
- Штатив: 10980259
- Тренога: 10980374
- Спигот: 10980260
- Кейс: 10120190
- Кейс для двух приборов: 10120189

Юридическая информация

- PATT 2013™ – зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- PATT 2013™ запатентован Robe lighting s. r. o.