

PAINTE® Fresnel

Совершенство не зависит от размера. PAINTE® Fresnel – компактное и тихое решение для создания мягкого света на коротких и средних расстояниях в театральных, телевизионных, концертных или корпоративных условиях.



Источник света

Светодиодный модуль TE™ 310W HP White



Световой поток

10 850 lm (в интегрирующей сфере), 8 670 lm (на поверхности)



Зум

6° - 50°



Эффекты

Кашетирующие шторки 4Door™ с поворотом модуля +/- 90°, модуль RotaScrim™, подавление фликера Cpulse™, ультраплавное диммирование L3™, AirLOC™ для сохранения частоты линз, система быстрой смены фрост-фильтров MagFrost™



Художникам нужна широкая цветовая палитра. PAINTE® Fresnel предлагает неограниченные возможности благодаря передовой системе смешения цветов CMY, колесу с девятью дихроичными цветами, переменному СТО и управлению зеленым и пурпурным оттенками с помощью ChromaTint™.

Спроектированный для работы в критичных к шуму условиях, PAINTE® Fresnel оснащен системой управления вентиляторами и предлагает выбор между светодиодным источником TE™ 310W HP (High Performance) с максимальной яркостью и TE™ 310W HCF (High Colour Fidelity) с высокой цветопередачей. Технология сменных модулей TRANSFERABLE ENGINE – качество и постоянство на протяжении всего срока службы.

PAINTE® Fresnel предлагает средние и легкие фрост-фильтры, градуированный RotaScrim™ с вращением на +/- 180° и коррекцией цвета по краям, быструю внутреннюю систему шторок 4Door™ с индивидуальным управлением и поворотом модуля на +/- 90°.

Прибор наполнен инновациями Robe, включая систему подавления фликера Cpulse™ для HD и UHD камер, программное обеспечение для ультраплавного диммирования L3™ Low Light Linearity, AirLOC™ (Less Optical Cleaning) для сохранения чистоты оптических элементов, стабилизацию EMS™ Electronic Motion.

Robe PAINTE® Fresnel. Стильный и многофункциональный.

техническая спецификация

Источник

- Светодиодный модуль TE™ 310W HP White
 - HP (High Performance) – – максимальный световой поток и оптимальные цветовые параметры
 - Световой выход: 18 500 lm
 - Световой поток:
 - 10 850 lm (в интегрирующей сфере)
 - 8 670 lm (на поверхности)
 - Цветовая температура: 6700 K
 - CRI: 70 удаленный выбор фильтра CRI 90
 - Освещенность: 20 500 lx на расстоянии 5 m
- Светодиодный модуль TE™ 310W HCF White

Оптическая система

- Конструкция Robe
- Высокоэффективная оптическая система зуммирования: 13 линз, 8,3:1
- Зум: 6° - 50°

Динамические эффекты

- Cyan: 0 - 100%
- Magenta: 0 - 100%
- Yellow: 0 - 100%

Управление и программирование

- Настройка и адресация: ROBE Navigation System 2 (RNS2)
- Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC, встроенный анализатор ошибок, работа в режиме stand-alone с 3 редактируемыми программами (100 шагов в каждой), поддержка NFC
- Протоколы: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

Движение

- Pan: 540°
- Tilt: 270°
- Управление скоростью: Standard и Speed

Профилирующие шторы

- Модуль: Plano4™
- 4 индивидуально управляемые шторы
- Поворот модуля: + / - 90°

Встроенный Scrim

- Внутренний модуль RotaScrim™
- Управление положением фильтра
- Вращение модуля + / -180°

Температура

- Максимальная температура окружающей среды: 45 °C
- Максимальная температура поверхности: 80 °C
- Минимальная рабочая температура: -5 °C

Электропитание и подключение

- Блок питания: электронная регулировка
- Напряжение: 100-240 V, 50/60 Hz
- Потребляемая мощность: макс. 440 W

Сертификация

- CE
- cETLus

Габариты/вес/защита

- Высота: 619 mm (голова в вертикальной позиции)
- Ширина: 367 mm
- Глубина: 219 mm (голова в вертикальной позиции)

Подвес

- Подвес: горизонтально или вертикально
- Универсальная рабочая позиция
- Точки подвеса: 2 пары поворотных замков (¼ поворота)

Аксессуары в комплекте

- Инструкция
- Адаптер Omega CL (2 шт)
- Кабель питания powerCON TRUE1 In

Аксессуары опционально

- Сменный модуль TE™ 310W HP White: 14080078
- Сменный модуль Painte TE™ 310W HCF White: 14080083
- Сменный модуль Painte TE™ 310W TGW White: 14080099

Юридическая информация

- PAINTE® Fresnel – зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- PAINTE® Fresnel запатентован Robe lighting s. r. o.